

Ürün Katalogu



conac  **pano**



Product
Catalogue

HAKKIMIZDA

MİSYON& VİZYON

1975 yılında Yuvam Elektrik Markası ile ticari hayata başlayıp,yarım asıra yakındır toptan elektrik malzemeleri satışı ve taahhüt faaliyetlerinin, devamı olarak gösterdiği enerji alt yapı sektöründe sürekli gelişime odaklı yenilikçi ve inovasyon felsefesi ile insanlara ve çevreye sorunsuz enerji sağlamayı amaçlayan şirket yapısı ile 2017 yılında elektrik pano üretimine başlayıp, Conacx Pano Markası ile müşterilerinin elektrik pano ihtiyaçlarını projelendirmekte ve kullanıma sunmaktadır. Kalitesi ve performansı dünyaca bilinen markaların endüstriyel şalt malzemelerini kullandığımız partnerlerimizle, uluslararası kalite sertifikalarına, Tip Test (TSE) Türk Standartlarına sahip, yerli üretim olan montajlı pano setleri sayesinde projelerin farklı güç aralıklarındaki ihtiyaçlarını karşıladığı gibi teknik destek hizmeti vererek müşterileriyle buluşturmaktadır.

Conacx Pano üretimini yaptığı ürünlerde %100 müşteri memnuniyetini, daima mükemmeli hedefleyen bir yönetim anlayışına sahip olup, bulunduğu pozisyonun kendisine yüklediği sorumlulukların bilinci ile hareket ederek ilişkilerinde daima güveni ön planda tutmaktadır. Conacx Pano kamu endüstriyel tesisler sektörüne, turizm, inşaat, petrol, bankacılık, telekomünikasyon, maden, gıda, sağlık, eğitim, spor tesislerinin ve sektörlerinin önde gelen kuruluşlarının enerji altyapı ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Conacx Pano güçlü, modern ve yüksek teknoloji makina parkına sahip üretim hattı, benimsediği iş ahlakı ve etik kuralları, sürdürülebilir kalite anlayışını daima en üst düzeye taşıyan kurum kültürünü benimsemiş mühendis ve teknik ekibiyle , gerçekleştirdiği yatırımlar ve yüksek üretim teknolojisi ile başarı basamaklarını durmaksızın tırmanmaya çalışıp, gelişirken geliştirmeye ve yaptığı işlere değer katmayadevam etmektedir.

ABOUT US

MISSION & VISION

It started its commercial life with the Yuvam Elektrik Brand in 1975 and has been a continuation of whole-sale electrical materials sales and contracting activities for nearly half a century, with the company structure that aims to provide seamless energy to people and the environment with its innovative and innovation philosophy focused on continuous improvement in the energy infrastructure sector in 2017. It starts production and projects and puts its customers' electrical panel needs into use with the Conacx Panel Brand. It meets the needs of the projects in different power ranges with our partners, whose quality and performance is world-renowned, with our partners, which have international quality certificates, Type Test (TSE) Turkish Standards, assembled panel sets of domestic production, as well as providing technical support services to its customers.

Conacx Panel has a management approach that aims 100% customer satisfaction and perfection in the products it manufactures, and always prioritizes trust in its relations by acting with the awareness of the responsibilities imposed by its position. Conacx Pano meets the energy infrastructure needs of leading organizations in the public industrial facilities sector, tourism, construction, petroleum, banking, telecommunication, mining, food, health, education, sports facilities and sectors. Conacx Pano, with its production line with its powerful, modern and high-tech machine park, the business ethics and ethical rules it adopts, its engineers and technical team who have adopted the corporate culture that always carries the understanding of sustainable quality to the highest level, and with its investments and high production technology, it is constantly trying to climb the success steps, while it develops, it continues to develop and add value to its works.

KALİTE BELGELERİMİZ

OUR CERTIFICATES OF QUALITY



TS EN 61439-1
TS EN 61439-2
TS EN 62208



EN ISO 3744



PANO DENEY RAPORU



SEISMIC (TİTREŞİM) TEST



OHSAS 18001:2007



TS EN ISO 14001:2015



TS EN ISO 9001:2015



CE



SIEMENS



SCHNEIDER



ABB



LEGRAND



CHINT



SIGMA



FEDERAL



YERLİ MALİ
BELGESİ

444 6 443

conacx.com.tr



GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER

- Projelerinize Özel Montajlı, Tip Test Onaylı Panolar
- Hızlı Ve Kolay Monte Edilebilme
- Çok Sayıda Pano İlave İmkânı
- Standart Ölçüler İle Farklı Kombinasyon Yapma İmkânı
- Tozlu Ve Rutubetli Ortamlarda Güvenli Kullanım
- Emniyetli Pano İçi Bağlantı Elemanları
- Farklı Tip Montaj Plakası, Taşıma, Birleştirme ve Kaldırma Parçaları
- Panolarda Gizli Kablo Kanalı Uygulaması
- Sahra Tipi Panolarda Özel Dizayn ve Koruma
- Opsiyonel Pano Sac Montaj Elemanları
- Galvaniz ve DKP (1.Sınıf Sertifikalı) Sacdan Üretilmektedir
- Modüler ve Kaynaklı Tiplerde Üretim Renk; İstenilen Seçeneklerde Elektrostatik Print Boya
- Contalama;Poliüretan Dökme Centa
- 4 Noktadan Gizli Menteşe
- Kalite Standartları; TS EN 61439-2-1,IP30,IP66 CE-TS-EN 62208, ISO TSEN 61439-1, TSEN 61439-2
- Specially Assembled, Type Test Approved Panels for Your Projects
- Quick and Easy to Assemble
- Large Number of Clipboard Additional Opportunities
- Possibility of Making Different Combinations with Standard Sizes
- Safe Use in Dusty and Humid Environments
- Safety Panel Fittings
- Different Types of Mounting Plates, Transport, Assembly and Lifting Parts
- Concealed Cable Tray Application in Panels
- Special Design and Protection in Field Type Panels
- Optional Panel Sheet Assembly Elements
- Produced from Galvanized and DKP (1st Class Certified) Sheet
- Production in Modular and Welded Types Color; Electrostatic Printing Paint in Desired Options
- Gasketing; Polyurethane Cast Centa
- 4 Point Concealed Hinge
- Quality standards; TS EN 61439-2-1, IP30, IP66 CE-TS-EN 62208, ISO TSEN 61439-1, TSEN 61439-2

For The Good Future



- Katalog dışı ürünlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
You can contact us for our out of catalog products.

444 6 443

conacx.com.tr





SAYAÇ PANOLARI

METER PANELS



SİPARİŞ KODU OPERATION "CODE"	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPMD1854	1800	500	400	TMŞ BARA-ZAYIF AKIM BÖLÜMÜ
CXPMD1854	1800	500	400	8 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM
CXPMD1864	1800	600	400	12 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM
CXPMD1884	1800	800	400	16 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM
CXPMD18104	1800	950	400	20 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM
CXPMD18124	1800	1150	400	24 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM

* 1,5mm DKP Sacdan Üretilmiştir.

SİPARİŞ KODU OPERATION "CODE"	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPMD1854	1800	500	400	TMŞ BARA-ZAYIF AKIM BÖLÜMÜ
CXPMD1854	1800	500	400	8 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM
CXPMD1864	1800	600	400	12 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM
CXPMD1884	1800	800	400	16 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM
CXPMD18104	1800	950	400	20 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM
CXPMD18124	1800	1150	400	24 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM

*2 mm DKP Sacdan Üretilmiştir.



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPMD2154	2100	500	400	TMŞ BARA-ZAYIF AKIM BÖLÜMÜ
CXPMD2154	2100	500	400	8 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM + BARA
CXPMD2164	2100	600	400	12 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM + BARA
CXPMD2184	2100	800	400	16 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM + BARA
CXPMD21104	2100	950	400	20 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM + BARA
CXPMD21124	2100	1150	400	24 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM + BARA

* 1,5mm DKP Sacdan Üretilmiştir.

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPMD2154	2100	500	400	TMŞ BARA-ZAYIF AKIM BÖLÜMÜ
CXPMD2154	2100	500	400	8 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM + BARA
CXPMD2164	2100	600	400	12 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM + BARA
CXPMD2184	2100	800	400	16 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM + BARA
CXPMD21104	2100	950	400	20 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM + BARA
CXPMD21124	2100	1150	400	24 TRİFAZE SAYAÇLI BÖLÜM + BARA

*2 mm Ön Kapak - 1 mm Yan - Arka Kapak DKP Sac
2 mm Gövde PR Galvaniz Sac

Şartnamesine Uygun Olarak Üretilmiştir.

- Katalog dışı ürünlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
You can contact us for our out of catalog products.

444 6 443

conacx.com.tr

SIVA ALTI YATAY SAYAÇ PANOLARI

SINGLE-ROW FLUSH-MOUNTED
HORIZONTAL METER PANELS

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPSA5036	500	360	130	2 SAYAÇLI
CXPSA5054	500	540	130	3 SAYAÇLI
CXPSA5072	500	720	130	4 SAYAÇLI
CXPSA5090	500	900	130	5 SAYAÇLI




SIVI ALTI YATAY ÇİFT SIRALI SAYAÇ PANOLARI

DOUBLE ROW FLUSH-MOUNTING
METER PANELS


SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPSA9540	950	400	130	TMŞ BARA BÖLÜMÜ
CXPSA9536	950	620	130	6 SAYAÇLI
CXPSA9554	950	800	130	8 SAYAÇLI
CXPSA9572	950	980	130	10 SAYAÇLI
CXPSA9590	950	1160	130	12 SAYAÇLI
CXPSA9510	950	1340	130	14 SAYAÇLI
CXPSA9512	950	1520	130	16 SAYAÇLI



EXPLODED VIEW PANEL



Filtreli hava perdesi



Güçlendirilmiş mape tasarımı



Yüksek güvenlik



Sıvı dökme conta ile yüksek IP koruması



Estetik kapı güçlendirme



Yükseltilmiş taban



Kaynaksız modüler üretim






Güçlendirilmiş konstrüksiyon köşe birleştirme tasarımı

Panolarımız 1 - 1.2 - 1.5 - 2mm DKP ve GALVANİZ sertifikalı saçlardan imal edilmektedir. Panolarımız RAL 7035 epoksi polyeater elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır. Pano kapılarımız poliüretan sıvı dökme conta ile yüksek IP koruması sağlamaktadır.

DAHİLİ DİKİLİ TİP PANOLAR

BUILT-IN VERTICAL TYPE PANELS





SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1644	1600	400	400
CXPMD1654	1600	500	400
CXPMD1664	1600	600	400
CXPMD1674	1600	700	400
CXPMD1684	1600	800	400
CXPMD1694	1600	900	400
CXPMD16104	1600	1000	400
CXPMD16114	1600	1100	400

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1645	1600	400	500
CXPMD1655	1600	500	500
CXPMD1665	1600	600	500
CXPMD1675	1600	700	500
CXPMD1685	1600	800	500
CXPMD1695	1600	900	500
CXPMD16105	1600	1000	500
CXPMD16115	1600	1100	500

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1646	1600	400	600
CXPMD1656	1600	500	600
CXPMD1666	1600	600	600
CXPMD1676	1600	700	600
CXPMD1686	1600	800	600
CXPMD1696	1600	900	600
CXPMD16106	1600	1000	600
CXPMD16116	1600	1100	600

- Katalog dışı ürünlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
You can contact us for our out of catalog products.



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1647	1600	400	700
CXPMD1657	1600	500	700
CXPMD1667	1600	600	700
CXPMD1677	1600	700	700
CXPMD1687	1600	800	700
CXPMD1697	1600	900	700
CXPMD16107	1600	1000	700
CXPMD16117	1600	1100	700

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1648	1600	400	800
CXPMD1658	1600	500	800
CXPMD1668	1600	600	800
CXPMD1678	1600	700	800
CXPMD1688	1600	800	800
CXPMD1698	1600	900	800
CXPMD16108	1600	1000	800
CXPMD16118	1600	1100	800

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1649	1600	400	900
CXPMD1659	1600	500	900
CXPMD1669	1600	600	900
CXPMD1679	1600	700	900
CXPMD1689	1600	800	900
CXPMD1699	1600	900	900
CXPMD16109	1600	1000	900
CXPMD16119	1600	1100	900

- Katalog dışı ürünlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
You can contact us for our out of catalog products.

Flexible solutions for your electrical panels



/conacxpano

conac  **pano**



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1844	1800	400	400
CXPMD1854	1800	500	400
CXPMD1864	1800	600	400
CXPMD1874	1800	700	400
CXPMD1884	1800	800	400
CXPMD1894	1800	900	400
CXPMD18104	1800	1000	400
CXPMD18114	1800	1100	400

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1845	1800	400	500
CXPMD1855	1800	500	500
CXPMD1865	1800	600	500
CXPMD1875	1800	700	500
CXPMD1885	1800	800	500
CXPMD1895	1800	900	500
CXPMD18105	1800	1000	500
CXPMD18115	1800	1100	500

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1846	1800	400	600
CXPMD1856	1800	500	600
CXPMD1866	1800	600	600
CXPMD1876	1800	700	600
CXPMD1886	1800	800	600
CXPMD1896	1800	900	600
CXPMD18106	1800	1000	600
CXPMD18116	1800	1100	600




SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1847	1800	400	700
CXPMD1857	1800	500	700
CXPMD1867	1800	600	700
CXPMD1877	1800	700	700
CXPMD1887	1800	800	700
CXPMD1897	1800	900	700
CXPMD18107	1800	1000	700
CXPMD18117	1800	1100	700

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1848	1800	400	800
CXPMD1858	1800	500	800
CXPMD1868	1800	600	800
CXPMD1878	1800	700	800
CXPMD1888	1800	800	800
CXPMD1898	1800	900	800
CXPMD18108	1800	1000	800
CXPMD18118	1800	1100	800

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD1849	1800	400	900
CXPMD1859	1800	500	900
CXPMD1869	1800	600	900
CXPMD1879	1800	700	900
CXPMD1889	1800	800	900
CXPMD1899	1800	900	900
CXPMD18109	1800	1000	900
CXPMD18119	1800	1100	900



HAYATINIZI
ÖNEMSİYORUZ!



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD2144	2100	400	400
CXPMD2145	2100	500	400
CXPMD2164	2100	600	400
CXPMD2174	2100	700	400
CXPMD2184	2100	800	400
CXPMD2194	2100	900	400
CXPMD21104	2100	1000	400
CXPMD21114	2100	1100	400

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD2145	2100	400	500
CXPMD2155	2100	500	500
CXPMD2165	2100	600	500
CXPMD2175	2100	700	500
CXPMD2185	2100	800	500
CXPMD2195	2100	900	500
CXPMD21105	2100	1000	500
CXPMD21115	2100	1100	500

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD2146	2100	400	600
CXPMD2146	2100	500	600
CXPMD2166	2100	600	600
CXPMD2176	2100	700	600
CXPMD2186	2100	800	600
CXPMD2196	2100	900	600
CXPMD21106	2100	1000	600
CXPMD21116	2100	1100	600



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD2147	2100	400	700
CXPMD2157	2100	500	700
CXPMD2167	2100	600	700
CXPMD2177	2100	700	700
CXPMD2187	2100	800	700
CXPMD2197	2100	900	700
CXPMD21107	2100	1000	700
CXPMD21117	2100	1100	700

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD2148	2100	400	800
CXPMD2158	2100	500	800
CXPMD2168	2100	600	800
CXPMD2178	2100	700	800
CXPMD2188	2100	800	800
CXPMD2198	2100	900	800
CXPMD21108	2100	1000	800
CXPMD21118	2100	1100	800

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMD2149	2100	400	900
CXPMD2159	2100	500	900
CXPMD2169	2100	600	900
CXPMD2179	2100	700	900
CXPMD2189	2100	800	900
CXPMD2199	2100	900	900
CXPMD21109	2100	1000	900
CXPMD21119	2100	1100	900

- Katalog dışı ürünlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
You can contact us for our out of catalog products.

ENERJİNİ DÜNYAYA YAY!



Yüksek Performansı ve
Sunduğu Kalitesi İle

conac x **pano**



/conacxpano

HARİCİ DİKİLİ TİP PANOLAR

EXTERNAL VERTICAL TYPE PANELS





SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1744	1700	400	400
CXPMDH1754	1700	500	400
CXPMDH1764	1700	600	400
CXPMDH1774	1700	700	400
CXPMDH1784	1700	800	400
CXPMDH1794	1700	900	400
CXPMDH17104	1700	1000	400
CXPMDH17114	1700	1100	400

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1745	1700	400	500
CXPMDH1755	1700	500	500
CXPMDH1765	1700	600	500
CXPMDH1775	1700	700	500
CXPMDH1785	1700	800	500
CXPMDH1795	1700	900	500
CXPMDH17105	1700	1000	500
CXPMDH17115	1700	1100	500

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1746	1700	400	600
CXPMDH1756	1700	500	600
CXPMDH1766	1700	600	600
CXPMDH1776	1700	700	600
CXPMDH1786	1700	800	600
CXPMDH1796	1700	900	600
CXPMDH17106	1700	1000	600
CXPMDH17116	1700	1100	600



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1747	1700	400	700
CXPMDH1757	1700	500	700
CXPMDH1767	1700	600	700
CXPMDH1777	1700	700	700
CXPMDH1787	1700	800	700
CXPMDH1797	1700	900	700
CXPMDH17107	1700	1000	700
CXPMDH17117	1700	1100	700

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1748	1700	400	800
CXPMDH1758	1700	500	800
CXPMDH1768	1700	600	800
CXPMDH1778	1700	700	800
CXPMDH1788	1700	800	800
CXPMDH1798	1700	900	800
CXPMDH17108	1700	1000	800
CXPMDH17118	1700	1100	800



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1749	1700	400	900
CXPMDH1759	1700	500	900
CXPMDH1769	1700	600	900
CXPMDH1779	1700	700	900
CXPMDH1789	1700	800	900
CXPMDH1799	1700	900	900
CXPMDH17109	1700	1000	900
CXPMDH17119	1700	1100	900

- Katalog dışı ürünlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
You can contact us for our out of catalog products.



/conacxpano

conacX **pano**

Kalite

Huzur

Güven

Estetik





SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1944	1900	400	400
CXPMDH1954	1900	500	400
CXPMDH1964	1900	600	400
CXPMDH1974	1900	700	400
CXPMDH1984	1900	800	400
CXPMDH1994	1900	900	400
CXPMDH19104	1900	1000	400
CXPMDH19114	1900	1100	400

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1945	1900	400	500
CXPMDH1955	1900	500	500
CXPMDH1965	1900	600	500
CXPMDH1975	1900	700	500
CXPMDH1985	1900	800	500
CXPMDH1995	1900	900	500
CXPMDH19105	1900	1000	500
CXPMDH19115	1900	1100	500

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1946	1900	400	600
CXPMDH1956	1900	500	600
CXPMDH1966	1900	600	600
CXPMDH1976	1900	700	600
CXPMDH1986	1900	800	600
CXPMDH1996	1900	900	600
CXPMDH19106	1900	1000	600
CXPMDH19116	1900	1100	600




SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1947	1900	400	700
CXPMDH1957	1900	500	700
CXPMDH1967	1900	600	700
CXPMDH1977	1900	700	700
CXPMDH1987	1900	800	700
CXPMDH1997	1900	900	700
CXPMDH19107	1900	1000	700
CXPMDH19117	1900	1100	700

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1948	1900	400	800
CXPMDH1958	1900	500	800
CXPMDH1968	1900	600	800
CXPMDH1978	1900	700	800
CXPMDH1988	1900	800	800
CXPMDH1998	1900	900	800
CXPMDH19108	1900	1000	800
CXPMDH19118	1900	1100	800

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH1949	1900	400	900
CXPMDH1959	1900	500	900
CXPMDH1969	1900	600	900
CXPMDH1979	1900	700	900
CXPMDH1989	1900	800	900
CXPMDH1999	1900	900	900
CXPMDH19109	1900	1000	900
CXPMDH19119	1900	1100	900

- Katalog dışı ürünlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
You can contact us for our out of catalog products.



Her Projenin
Enerji Kaynağıyız



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
--------------------------------	--------------	-------------	-------------------

CXPMDH2144	2100	400	400
CXPMDH2154	2100	500	400
CXPMDH2164	2100	600	400
CXPMDH2174	2100	700	400
CXPMDH2184	2100	800	400
CXPMDH2194	2100	900	400
CXPMDH21104	2100	1000	400
CXPMDH21114	2100	1100	400

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
--------------------------------	--------------	-------------	-------------------

CXPMDH2145	2100	400	500
CXPMDH2155	2100	500	500
CXPMDH2165	2100	600	500
CXPMDH2175	2100	700	500
CXPMDH2185	2100	800	500
CXPMDH2195	2100	900	500
CXPMDH21105	2100	1000	500
CXPMDH21115	2100	1100	500

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
--------------------------------	--------------	-------------	-------------------

CXPMDH2146	2100	400	600
CXPMDH2156	2100	500	600
CXPMDH2166	2100	600	600
CXPMDH2176	2100	700	600
CXPMDH2186	2100	800	600
CXPMDH2196	2100	900	600
CXPMDH21106	2100	1000	600
CXPMDH21116	2100	1100	600



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH2147	2100	400	700
CXPMDH2157	2100	500	700
CXPMDH2167	2100	600	700
CXPMDH2177	2100	700	700
CXPMDH2187	2100	800	700
CXPMDH2197	2100	900	700
CXPMDH21107	2100	1000	700
CXPMDH21117	2100	1100	700

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH2148	2100	400	800
CXPMDH2158	2100	500	800
CXPMDH2168	2100	600	800
CXPMDH2178	2100	700	800
CXPMDH2188	2100	800	800
CXPMDH2198	2100	900	800
CXPMDH21108	2100	1000	800
CXPMDH21118	2100	1100	800

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPMDH2149	2100	400	900
CXPMDH2159	2100	500	900
CXPMDH2169	2100	600	900
CXPMDH2179	2100	700	900
CXPMDH2189	2100	800	900
CXPMDH2199	2100	900	900
CXPMDH21109	2100	1000	900
CXPMDH21119	2100	1100	900

- Katalog dışı ürünlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
You can contact us for our out of catalog products.



*export
around the world*

conac x pano

conac x pano

conac x pano

conac x pano

conac x pano

conac x pano

conac x pano

conac x pano

conac x pano
ÜRETİM



Üretimde Hız ve Estetik



SIVA ÜSTÜ PERDELİ PANO (DUVAR TİPİ)

SURFACE-MOUNTED WEBBED
PANEL (WALL TYPE)



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPSUT43	400	300	130-150-180	18 OTOMATLI
CXPSUT44	400	400	130-150-180	30 OTOMATLI
CXPSUT54	550	400	130-150-180	45 OTOMATLI
CXPSUT55	550	500	130-150-180	60 OTOMATLI
CXPSUT75	700	500	130-150-180	80 OTOMATLI
CXPSUT76	700	600	130-150-180	104 OTOMATLI
CXPSUT86	800	600	130-150-180	130 OTOMATLI
CXPSUT87	800	700	130-150-180	155 OTOMATLI
CXPSUT107	1010	700	130-150-180	186 OTOMATLI
CXPSUT108	1010	800	130-150-180	222 OTOMATLI

SIVA ALTI PERDELİ PANO (ANKASTRE TİPİ)

FLUSH-MOUNTED WEBBED PA-
NEL (BUILT-IN TYPE)



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPSUT43	400	300	130-150-180	18 OTOMATLI
CXPSUT44	400	400	130-150-180	30 OTOMATLI
CXPSUT54	550	400	130-150-180	45 OTOMATLI
CXPSUT55	550	500	130-150-180	60 OTOMATLI
CXPSUT75	700	500	130-150-180	80 OTOMATLI
CXPSUT76	700	600	130-150-180	104 OTOMATLI
CXPSUT86	800	600	130-150-180	130 OTOMATLI
CXPSUT87	800	700	130-150-180	155 OTOMATLI
CXPSUT107	1010	700	130-150-180	186 OTOMATLI
CXPSUT108	1010	800	130-150-180	222 OTOMATLI

ŞEBEKE UPS PANOLARI (SIVA ALTI PERDELİ)

MAINS UPS PANELS
(FLUSH-MOUNTED WEBBED)



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPAPS57	550	400+300	130-150-180	75 OTOMATLI
CXPAPS58	550	500+300	130-150-180	93 OTOMATLI
CXPAPS77	700	400+300	130-150-180	100 OTOMATLI
CXPAPS78	700	500+300	130-150-180	124 OTOMATLI
CXPAPS88	850	500+300	130-150-180	155 OTOMATLI
CXPAPS89	850	600+300	130-150-180	180 OTOMATLI
CXPAPS108	1010	500+300	130-150-180	186 OTOMATLI
CXPAPS109	1010	600+300	130-150-180	216 OTOMATLI

ŞEBEKE UPS PANOLARI (SIVA ÜSTÜ PERDELİ)

MAINS UPS PANELS
(SURFACE-MOUNTED WEBBED)



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPUD57	550	400+300	130-150-180	75 OTOMATLI
CXPUD58	550	500+300	130-150-180	93 OTOMATLI
CXPUD77	700	400+300	130-150-180	100 OTOMATLI
CXPUD78	700	500+300	130-150-180	124 OTOMATLI
CXPUD88	850	500+300	130-150-180	155 OTOMATLI
CXPUD89	850	600+300	130-150-180	180 OTOMATLI
CXPUD108	1010	500+300	130-150-180	186 OTOMATLI
CXPUD109	1010	600+300	130-150-180	216 OTOMATLI

- Katalog dışı ürünlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
You can contact us for our out of catalog products.





/conacxpano

Best work

conac  **pano**

Best quality



SIVA ALTI TAVA PANO
FLUSH - MOUNTED PLATE PANEL



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPAT32	300	250	130-150-180
CXPAT43	400	300	130-150-180
CXPAT54	500	400	130-150-180
CXPAT64	600	400	130-150-180
CXPAT65	600	500	130-150-180
CXPAT75	700	500	180-200-220
CXPAT76	700	600	180-200-220
CXPAT86	800	600	180-200-220
CXPAT108	1000	800	200-250-300
CXPAT1210	1200	1000	200-250-300

SIVA ÜSTÜ TAVA PANO
SURFACE - MOUNTED PLATE
PANEL



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPUT32	300	250	130-150-180
CXPUT43	400	300	130-150-180
CXPUT54	500	400	130-150-180
CXPUT64	600	400	130-150-180
CXPUT65	600	500	130-150-180
CXPUT75	700	500	180-200-220
CXPUT76	700	600	180-200-220
CXPUT86	800	600	180-200-220
CXPUT108	1000	800	200-250-300
CXPUT1210	1200	1000	200-250-300




DAIRE PANOSU FLAT PANEL

**DAİRE İÇİ PANOSU
(PLESKİ CAM KAPLAMALI)**

INNER FLATE PANEL
(PLEXIGLASS GLAZED)

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPDP24Y	610	400	103	24 OTOMATLI YATAY + ZAYIF AKIM+MODEM
CXPDP24D	670	350	103	24 OTOMATLI DİKEY + ZAYIF AKIM+MODEM
CXPDP36Y	400	720	103	36 OTOMATLI YATAY + ZAYIF AKIM+MODEM
CXPDP36D	670	460	103	36 OTOMATLI DİKEY + ZAYIF AKIM+MODEM
CXPDPXX	***	***	***	ŞAFT KAPAKLARI



SANAYİ TİP PANOLAR

INDUSTRIAL TYPE PANELS

SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPSP1345	480	250	130	SAN.TABLOSU KÜÇÜK S.ALTİ
CXPSP1343	480	340	130	SAN. TABLOSU 3 ÇIKIŞLI
CXPSP1344	480	410	130	SAN. TABLOSU 6 ÇIKIŞLI
CXPSP1345	480	480	130	SAN. TABLOSU 9 ÇIKIŞLI



HARİCİ TİP TRAFO PANOSU

EXTERNAL TYPE TRANSFORMER PANELS



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPHT116	1100	600	500	50-160 KVA
CXPHT169	1600	900	600	160-400 KVA

ASANSÖR PANOSU

ELEVATOR PANEL



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPAS43	450	300	110	ASANSÖR PANOSU
CXPAS43M	450	300	110	ASANSÖR PANOSU (MONTAJLI)

HARİCİ TİP ŞANTİYE PANOLARI

EXTERNAL TYPE CONSTRUCTION SITE PANELS



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPŞ84	800	400	300	ÇİFT T. ŞANTİYE MOD. TİP
CXPŞ95	950	550	200	TEK TERAFLI ŞANTİYE
CXPŞ84M	800	400	300	ÇİFT T. ŞANTİYE MONTAJLI



/conacxpano

conacXpano



Biz Her yerdeyiz

HARİCİ TİP AYAKLI SULAMA PANOLARI

EXTERNAL TYPE LEGGED WATERING PANELS



SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT	AÇIKLAMA EXPLANATION
CXPHMT75	700	550	180	TEK TARAF SULAMA (KÜÇÜK)
CXPHMT86	800	650	200	TEK TARAF SULAMA (ORTA)
CXPHMT92	900	200	200	TEK TARAF SULAMA (BÜYÜK)
CXPHMT755	700	550	350	ÇİFT TARAF SULAMA (KÜÇÜK)
CXPHMT865	800	650	450	ÇİFT TARAF SULAMA (BÜYÜK)

PİYANO (KUMANDA) PANOLARI

PİANO (CONTROL) PANELS




SİPARİŞ KODU OPERATION CODE	BOY HIGHT	EN WIDHT	DERİNLİK DEPHT
CXPKP1385	1300	800	500
CXPKP13105	1300	1000	500
CXPKP13125	1300	1200	500
CXPKP13155	1300	1500	500
CXPKP1586	1500	800	600
CXPKP15106	1500	1000	600
CXPKP15126	1500	1200	600
CXPKP15156	1500	1500	600

- Katalog dışı ürünlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
You can contact us for our out of catalog products.



WATERING PANEL

“adds power”



/conacxpano

PANO & KOMPANI ORTAK

ABB

SIEMENS

 **General
Electric**

Sigma
elektrik

CHNT

 **legrand**

EATON

Schneider
Electric

 **FEDERAL**

conac



İNTEGRASYON ÇÖZÜMLERİMİZ

Janitza®

POFACO®
POWER CAPACITORS

CIRCUTOR

tense®

EKA
ELEKTROTECHNIK

EPCOS

E/NTES


TIBCON
ENERGY TECHNOLOGIES

GRUP ARGE




DİKİLİ TİP PANO ÖLÇÜLERİ

*400-1000 arası en ve
400-1000 arası derinlik çeşitliliği



*Prefabrik Modüler Konstrüksiyon
Sayesinde Geniş Ölçü Çeşitliği

KONUMLANDIRILMIŞ DİKİLİ TİP PANOLAR



*Ön ve Arka Kapaklı, U veya L
Düzeninde Yerleştirme.



TS-EN

Güvenli Projelerin Kalite Testleri

TS-EN 62208

TS-EN 61439-1

TS-EN 61439-2

SİSMİK TEST

BAKIR BARALARDA SÜREKLİ YÜKLENME AKIMI

ÇEVRE SICAKLIĞI:25 °C ISINMA:30 °C

Boyut mm	Kesit mm ²	Ağırlık kg/m	DEVAMLIL YÜKLEME AKIMI (A)- 50 Hz. A.C.											
			BOYALI BARA ADEDİ						ÇIPLAK BARA ADEDİ					
			I	II	III	IIII	I	II	III	IIII	I	II	III	IIII
12X2	24	0.21	125	250	-	-	110	220	-	-	-	-	-	-
15X2	30	0.27	155	270	-	-	140	240	-	-	-	-	-	-
15X3	45	0.40	185	330	-	-	170	300	-	-	-	-	-	-
20X2	40	0.36	205	350	-	-	185	310	-	-	-	-	-	-
20X3	60	0.54	245	425	-	-	220	380	-	-	-	-	-	-
20X5	100	0.89	325	550	-	-	290	495	-	-	-	-	-	-
25X3	75	0.67	300	510	-	-	270	460	-	-	-	-	-	-
25X5	125	1.12	385	670	-	-	350	600	-	-	-	-	-	-
30X3	90	0.80	350	600	-	-	315	540	-	-	-	-	-	-
30X5	150	1.34	450	780	-	-	400	700	-	-	-	-	-	-
40X3	120	1.07	460	780	-	-	420	710	-	-	-	-	-	-
40X5	200	1.78	600	1000	-	-	520	900	-	-	-	-	-	-
40X10	400	3.56	835	1500	2060	2800	750	1350	1850	2500	-	-	-	-
50X5	250	2.23	720	1200	1750	2300	630	1100	1500	2100	-	-	-	-
50X10	500	4.45	1025	1800	2450	3330	920	1620	2200	3000	-	-	-	-
60X5	300	2.67	825	1400	1980	2650	750	1300	2800	2400	-	-	-	-
60X10	600	5.34	1200	2100	2800	3800	1100	1860	2500	3400	-	-	-	-
80X5	400	3.56	1060	1800	2450	3300	950	1650	2200	2900	-	-	-	-
80X10	800	7.12	1540	2600	3500	4600	1400	2300	3100	4200	-	-	-	-
100X5	500	4.45	1310	2200	2950	3800	1100	2000	2600	3400	-	-	-	-
100X10	1000	8.90	1880	3100	4000	5400	1700	2700	3600	4800	-	-	-	-
120X10	1200	10.68	2200	3500	4600	6100	2000	3200	4200	5500	-	-	-	-
160X10	1600	14.24	2880	4400	5800	7800	2600	3900	5200	7000	-	-	-	-

ALÜMİNYUM BARALARDA SÜREKLİ YÜKLENME AKIMLARI

ÇEVRE SICAKLIĞI:25 °C ISINMA:30 °C

Boyut mm	Kesit mm ²	Ağırlık kg/m	SÜREKLİ YÜKLEME AKIMI (A)- 50 Hz. A.C.											
			BOYALI BARA ADEDİ						ÇIPLAK BARA ADEDİ					
			I	II	III	IIII	I	II	III	IIII	I	II	III	IIII
12X2	24	0.0648	95	170	-	-	75	135	-	-	-	-	-	-
15X2	30	0.0795	120	205	-	-	90	160	-	-	-	-	-	-
15X3	45	0.120	140	250	-	-	110	200	-	-	-	-	-	-
20X2	40	0.107	155	265	-	-	115	210	-	-	-	-	-	-
20X3	60	0.161	185	325	-	-	140	255	-	-	-	-	-	-
20X5	100	0.268	245	420	-	-	185	330	-	-	-	-	-	-
25X3	75	0.201	230	390	-	-	170	315	-	-	-	-	-	-
25X5	125	0.335	295	510	-	-	220	410	-	-	-	-	-	-
30X3	90	0.242	265	455	-	-	195	365	-	-	-	-	-	-
30X5	150	0.403	340	595	-	-	255	475	-	-	-	-	-	-
40X3	120	0.323	350	600	-	-	265	475	-	-	-	-	-	-
40X5	200	0.538	435	760	-	-	330	620	-	-	-	-	-	-
40X10	400	1.08	635	1140	1570	2140	490	925	1280	1700	-	-	-	-
50X5	250	0.673	530	920	1330	1760	405	740	1070	1430	-	-	-	-
50X10	500	1.35	780	1370	1860	2530	595	1090	1520	2050	-	-	-	-
60X5	300	0.808	635	1140	1570	2140	490	925	1280	1700	-	-	-	-
60X10	600	1.62	910	1600	2170	2890	695	1260	1800	2380	-	-	-	-
80X5	400	1.08	835	1450	1900	2470	645	1110	1570	2120	-	-	-	-
80X10	800	2.16	1190	2030	2720	3600	890	1620	2240	3000	-	-	-	-
100X5	500	1.35	1030	1790	2330	2950	780	1370	1900	2470	-	-	-	-
100X10	1000	2.70	1440	2420	3250	4100	1100	1950	2650	3500	-	-	-	-
100X15	1500	4.04	1760	2900	3800	4900	1400	2400	3200	4200	-	-	-	-
120X10	1200	3.24	1710	2850	3650	4750	1300	2280	3100	4100	-	-	-	-
120X15	1800	4.86	2070	3360	4400	5400	1550	2750	3700	4750	-	-	-	-
160X10	1600	4.32	2200	3600	4750	5900	1650	2850	3950	5050	-	-	-	-
160X15	2400	6.47	2600	4250	5450	7050	2000	3400	4600	5950	-	-	-	-

SABİT VE OTOMATİK KOMPAZASYONDA KULLANILACAK MALZEMENİN SEÇİM CETVELİ (İŞLETME GERİLİMİ: 400 V)

Kondansatör gücü kVAr	Ana Beslenme Hattı Devre Elemanları					Sabit ve Otomatik Kompanzasyon Kademeleri Devre Elemanları								
	Nominal Akım A	Otomatik Şalter A	Kablo NYY mm²	Ana Bara mm²Cu	Kademe Barası mm²Cu	Sigorta NH tip A	Kontaktör A	Otomatik Sigorta A	Kademe Kablo NYY mm²	Deşarj Dirençleri				
										Otomatik		Sabit		
										KOhm	W	KOhm	W	
5	7,6	16	3x2.2	-	-	16	9	16	3x2.5	31	4	205	3	3x33
10	15	25	3x4	-	-	25	16	25	3x4	15	4	102	5	3x66
15	22	40	3x6	-	-	36	32	40	3x6	10	6	68	8	3x99
20	29	63	3x6	-	-	50	32	50	6	6.8	6	51	10	3x132
25	36	100	3x6	-	-	63	40	63	6	1.5	6	41	12	3x165
30	43	100	3x6	-	-	80	45	80	6	1.5	6	34	15	3x198
40	58	100	3x10	25x3	25x3	100	63	100	10	1.5	6	25	20	3x264
50	72	125	3x16	25x3	25x3	125	80	125	16	1.5	6	20	25	3x330
60	87	125	3x25	25x3	25x3	160	90	-	25	1	12	17	30	
80	115	160	3x35	25x3	25x3	200	115	-	35	1	12	14	34	
100	144	200	3x50	25x3	25x3	250	160	-	50	1	12	10	50	
125	180	250	3x70	30x5			185							
150	216	300	3x95	30x5			225							
200	288	400	2x(3x50)	30x5										
250	361	400	2x(3x70)	40x5										
300	433	630	2x(3x95)	40x5										
350	505	630	3x(3x70)	40x5										
400	577	800	3x(3x95)	40x5										
450	650	800	3x(3x95)	40x10										
500	722	1000	3x(3x95)	40x10										
550	793	1000	4x(3x70)	40x10										
600	866	1000	4x(3x95)	40x10										

Not: () içerisinde bulunan rakamlar denk kablo kesitleridir.

Güvenli Projelerin
Dağıtım Enerjisi

conac x pano

Product
Catalogue
conacx.com.tr

+90 422 502 61 61

+90 422 336 24 34

pano@conacx.com.tr

1. Org. San. Böl. 4. Cad. No:13
Yeşilyurt/Malatya/TURKEY



444 6 1443



/conacxpano

